

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ  
เครื่องอบผ้า ขนาด ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  
เป็นเงิน ๔๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) ๔๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ราคากลางจากสำนักงบประมาณ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

๔.๒ .....

๔.๓ .....

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นายไพรัชต์วิริต วิริยะภักคพงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

๕.๒ นางสาวจิรนนท์ กอบบัวกลาง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๕.๓ นางสาวแพรวพรรณ ครบประสี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....พ.วิค.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....ศิริทิพย์.....กรรมการ

ลงชื่อ.....พญพ.....กรรมการ

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า)
6.6	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	เครื่อง		
	6.6.1 ขนาด 22 นิ้ว		11,000	65
	6.6.2 ขนาด 29.5 นิ้ว		17,400	66
6.7	เตาแก๊ส	เตา	9,900	66
6.8	เตาอบไมโครเวฟ	เตา	8,000	66
6.9	เครื่องดูดควัน	เครื่อง	18,600	66
6.10	เครื่องซักผ้า	เครื่อง		
	6.10.1 แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม		18,000	66
	หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 16 กิโลกรัม เป็นรายการนอกมาตรฐาน			
	6.10.2 แบบอุตสาหกรรม			
	- ขนาด 50 ปอนด์		268,000	66
	- ขนาด 125 ปอนด์		805,000	66
	- ขนาด 200 ปอนด์		963,000	66
	หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 220 ปอนด์ เป็นรายการนอกมาตรฐาน			
6.11	เครื่องอบผ้า	เครื่อง		
	6.11.1 ขนาด 50 ปอนด์		215,000	66
	6.11.2 ขนาด 100 ปอนด์		284,000	66
	6.11.3 ขนาด 200 ปอนด์		430,000	66
	หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 220 ปอนด์ เป็นรายการนอกมาตรฐาน			

9 MA 62

9A-0433.2/2.706

Abteilungsdirektor Dr. ...  
- für ...

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ**  
**เครื่องอบผ้าอัตโนมัติขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ปอนด์**

**ชื่อครุภัณฑ์** เครื่องอบผ้าอัตโนมัติขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ปอนด์

**ประเภทครุภัณฑ์** งานบ้านงานครัว

**๑. คุณลักษณะทั่วไป**

- ๑.๑ เป็นเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ใช้ความร้อนจากไฟฟ้าในการอบผ้าให้แห้ง
- ๑.๒ สามารถตั้งเวลาในการทำงานและตั้งอุณหภูมิได้
- ๑.๓ ชุดทำความร้อนอยู่ด้านบนของเครื่องเพื่อสะดวกในการดูแลรักษา
- ๑.๔ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๒ ชุด
- ๑.๕ ใช้ได้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ๓๘๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ ๓ เฟส
- ๑.๖ ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการอนุมัติจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- ๑.๗ เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑, ISO ๑๔๐๐๑ และ ISO ๑๓๔๘๕
- ๑.๘ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง เพื่อความสะดวกในการจัดหาอุปกรณ์อะไหล่ และสามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

**๒. คุณลักษณะทางเทคนิค**

- ๒.๑ การทำงานเป็นไปโดยระบบ MICROPROCESSOR สามารถตั้งเวลาในการทำงานได้ และสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตามชนิดของผ้า
- ๒.๒ ตะกร้าบรรจุผ้าทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม (GALVANIZED STEEL)
- ๒.๓ ตะกร้าบรรจุผ้ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า ๕๙ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๖ นิ้ว
- ๒.๔ ประตูเครื่องอบผ้ามีขนาดใหญ่โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๙๗๖ มม. เพื่อสะดวกกับผู้ใช้งานในการนำผ้าเข้าออก
- ๒.๕ ประตูสำหรับใส่ผ้าต้องมีระบบล็อกป้องกันอันตรายเมื่อประตูตะกร้าเปิดเครื่องจะหยุดทำงาน มอเตอร์สำหรับขับเคลื่อนตะกร้าผ้าต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า
- ๒.๖ มอเตอร์สำหรับระบายความร้อน (BLOWER) ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๕ แรงม้า
- ๒.๗ มีระบบ COOL DOWN ช่วยในการรักษาเนื้อผ้า
- ๒.๘ มีอุปกรณ์กรองเศษผ้า และผงผ้า ที่สามารถถอดทำความสะอาดได้

**๓. อุปกรณ์ประกอบต่อชุด**

- ๓.๑ เครื่องอบผ้ามีคุณสมบัติตามข้อข้างต้น จำนวน ๑ เครื่อง
- ๓.๒ คู่มือการใช้และบำรุงรักษา จำนวน ๒ ชุด
- ๓.๓ คู่มือการซ่อมบำรุงและวงจรของเครื่องอย่างละเอียด จำนวน ๒ ชุด
- ๓.๔ ผู้ขายจะต้องดำเนินการติดตั้งเครื่องในพื้นที่ที่โรงพยาบาลกำหนด และติดตั้งจนใช้งานได้ดีภายในระยะไม่เกิน ๕ เมตร และทางโรงพยาบาลต้องจัดเตรียมเมนระบบต่าง ๆ มายังอาคารซักฟอก เดินสายไฟเพื่อจ่ายเข้าเครื่อง

ลงชื่อ.....*พ.วิค*.....ประธาน ลงชื่อ.....*คิงนิม*.....กรรมการ ลงชื่อ.....*พ.วิค*.....กรรมการ

- ๓.๕ ติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอน (CIRCUIT BREAKER) ให้เหมาะสมกับโหลด และสามารถตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อเครื่องใช้กระแสไฟฟ้าเกินกว่าระดับปกติของเครื่อง
- ๓.๖ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน กระแสไฟฟ้าจาก MAIN LINE ทั้งเฟส และแรงดันให้อยู่ในสภาวะสมดุล (VOLTAGE & PHASE UNBALANCE PROTECTION) ตัดกระแสไฟฟ้าที่จะจ่ายเข้าเครื่องเมื่อเกิดการไม่สมดุลของ MAIN LINE และสามารถปรับค่าไม่สมดุล และช่วงเวลาในการตัดต่อได้

#### ๔. เงื่อนไขพิเศษ

๔.๑ รับประกันคุณภาพและบริการอะไหล่ ๒ ปี

๔.๒ สามารถจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๔.๓ ในระยะประกันต้องทำการตรวจเช็คสภาพและการทำงานของเครื่องอย่างน้อย ๒ ครั้ง นับแต่วันที่ติดตั้งใช้งานหากเกิดการขัดข้องใด ๆ จากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้งยังใช้การไม่ได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือเปลี่ยนเครื่อง ใหม่ให้ภายในกำหนดไว้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

(ลงชื่อ).....*พ. ธีร*.....ประธานกรรมการ  
( นายไพรัชต์วีริต วิริยะภักคพงศ์ )  
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ).....*อ. ธีร*.....กรรมการ  
( นางสาวจรีนันท์ กอบัวกลาง )  
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์

(ลงชื่อ).....*พ. ธีร*.....กรรมการ  
( นางสาวแพรวพรรณ ครุประสี )  
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์